



Accel.



操作がより簡単で正確に
Easier to operate and more accurate

短時間で正確な診断が可能
A short time can be a reliable diagnosis

費用対効果の高い、
品質と価格の完璧な組み合わせ
Highly cost-effective,
perfect combination of quality and price

3DX ホイールアライメントテスター

3D wheel alignment system i9-M+



Wi-Fi 接続モニター
Image Stabilizing System




モニター表示されているデータをWi-Fi同期します。Android Pad (別売り)で車面の中や下でもアライメントデータを確認できます。



ブラックテックターゲット
Newly Black Tech Target

フィルター部は、特殊な高分子素材でできていて、耐太陽光性、耐久性に優れています。




手ぶれ補正機能
Image Stabilizing System

簡単操作でカメラ撮影出来て、ターゲットを安定的かつ正確に読み取ります。



ロングホイールベースも可能
2/4 Wheel Alignment

小型バス、ロングホイールベーストラックも前輪のみ測定可能です。



クレードルマウントの調整
Engine Cradle Adjust

フロントサブフレームまたはクレードルフレーム車両のS.A.Iとキャスター調整も専用モードで確認できます。



固定最適化プログラム
Fixed Model Aid

アライメントデータの最適な測定値を維持するためにリフトを動かしても、プログラムが最適な位置に3Dカメラを追従させます。



3D ディスプレイシステム
3D Display System

・詳細にわかりやすい画面
・いつでも制御可能です。
・正確な結果を保証します。



2つの調整モード
Fixed Model Aid

測定と結果を調整する2つの画面モードは直感的に操作できます。



ローリングランナウト補正
Free Rolling Compensation

測定と結果を調整する2つの画面モードは直感的に操作できます。



ジャッキアップモード
Jack Up Adjustment

アライメント計測した後、調整のためにジャッキアップしてもCCDカメラが追従して値を保持します。



ドライブオン専用カメラ
Drive-on Camera Aid

ドライブオン専用カメラが前方全体をモニターに映して、安全に車両を乗り入れる事ができます。

■ホイールアライメントの目的

- ・ 走行安定性の向上・直進性の向上 (横風や路面変化への対応性能)
- ・ コントロール性能の向上 (コーナリング性能やコーナリング後の直進への復元性能)
- ・ 走行抵抗の低減・燃費の向上・サスペンションやステアリング系の耐久性向上・タイヤ寿命のロングライフ化

仕様	OS	Windows 10	適応ホイールサイズ	279.4mm - 609.6mm
	モニター	液晶31.5インチ	適応トラック幅	1220mm - 2450mm
	プリンター	インクジェットカラー	適応ホイールベース	1600mm - 4700mm
	電源	100V 50/60Hz	アダプター対応サイズ	11-24 inch
	カメラ	5メガピクセル	型式	i9-M+

1台販売価格
2,980,000円

※配送料・設置料を含みます (但し、沖縄及び離島は別途見積)

タイヤチェンジャー

- 最大22インチ対応(内掛け)。
- ビードプレス・ローラーマウントの使用で楽々作業。
- ワイドタイヤ対応モデル。
- エアインフレーター標準装備。



最大
22
インチ
対応

専用付属品			
WM80001	BAG042A-20	Hatc-001	WM80002L
適用リム径 内固定 外固定	22インチ 20インチ		
適用リム幅	13インチ		
最大タイヤ外径	1025mm		
電源	3相200V 0.75kw		
使用空気圧	800~1000KPa		
機械寸法(最大)	幅1920mm×奥行1700mm×高さ2100mm		
機械寸法(最小)	幅1055mm×奥行1395mm×高さ1960mm		
重量	355kg		
インフレーター仕様	標準搭載		
サポートアーム	標準搭載		

1台 販売価格 **605,000円** ※配送料・設置料を含みます (但し、沖縄及び離島は別途見積)

ホイールバランス

- 4種類の豊富な測定モード。
- 自己診断・自己校正機能。
- コンパクトで省スペース。



専用付属品		適用ホイール	リム幅	1.5~20インチ
		リム径	10~24インチ	
		電源	200V3相	
		モーター	0.25kw	
		回転数	200rpm	
		使用空気圧	9秒(5J×14"ホイール)	
		最大ホイール重量	65kg	
		機体寸法(フード付)	幅1245mm×奥行1055mm×高さ1715mm	
		測定時に必要な寸法 (作業員が入るスペースを除く)	幅:1245mm 奥行:フードを閉じた場合:1150mm 高さ:フードを閉じた場合:1290mm	

1台 販売価格 **330,000円** ※配送料・設置料を含みます (但し、沖縄及び離島は別途見積)

コードレスインパクトレンチ

バッテリー装着で
すぐに作業開始!

充電時



バッテリー残量が
ひと目でわかる!



- 軽量1.374kg
- メンテナンスフリー
- ブラシレスモーター採用

- 型式/USGW1200
- アンビルサイズ/1/2"(12.7mm)
- 最大トルク/350Nm
- 回転数/0~3,000RPM
- サイズ/190×225×59mm(バッテリー部75)
- 重さ/1.374kg
- カラー/ラムグリーン
- 入力/AC100V 50/60Hz
- 出力/DC24V1A
- 充電時間/約105分
- バッテリー電圧/18V
- バッテリータイプ/リチウムイオン
- バッテリー容量/1.5Ah


1台販売価格 **44,000円**

バランスウェイト 打ち込み式-鉛タイプ


スチールホイール用



アルミホイール用 AL1シリーズ



アルミホイール用 AL6シリーズ



品番	重量	入数/小箱
ps/sb-05g	5g	33個
ps/sb-10g	10g	30個
ps/sb-15g	15g	27個
ps/sb-20g	20g	25個
ps/sb-25g	25g	23個
ps/sb-30g	30g	21個
ps/sb-35g	35g	20個
ps/sb-40g	40g	18個
ps/sb-45g	45g	17個
ps/sb-50g	50g	16個

1セット販売価格 各**1,430円**

品番	重量	入数/小箱
al1/sb-05g	5g	33個
al1/sb-10g	10g	30個
al1/sb-15g	15g	26個
al1/sb-20g	20g	21個
al1/sb-25g	25g	19個
al1/sb-30g	30g	17個
al1/sb-35g	35g	16個
al1/sb-40g	40g	15個
al1/sb-45g	45g	14個
al1/sb-50g	50g	13個

1セット販売価格 各**1,430円**

品番	重量	入数/小箱
al6/sb-05g	5g	26個
al6/sb-10g	10g	24個
al6/sb-15g	15g	22個
al6/sb-20g	20g	20個
al6/sb-25g	25g	18個
al6/sb-30g	30g	17個
al6/sb-35g	35g	16個
al6/sb-40g	40g	15個
al6/sb-45g	45g	14個
al6/sb-50g	50g	13個

1セット販売価格 各**1,100円**

接着剤ウェイト

ブラックホイールにマッチします。
塗装は艶を半分消したブラック塗装です。



5+10g

幅20mm
厚み3.3mm

ブラック塗装

超薄型

品番 ST NO.16/B-S

- 色/黒
- 入数/5+10g×5個×40本
- 重量/3kg

1セット販売価格 **4,800円**

ビードクリーム1kg



ビード部を傷つけ
ずに保護し、タイヤ
の脱着をスムーズ
にします。

品番 Hatc-001

●容量/1kg
販売価格 **1,070円**

電動ギアアクションポリシャー



バフ目、オーロラマークが
出にくい!
研磨熱の発生を抑えること
でコンパウンドの焼き付き
を軽減するギアアクション
ポリシャー。

- 型式/G-150N
- 回転数/500RPM
- 電源/100V
- 電流/4.5A
- 入力/430W
- パッドサイズ/123φ
- バフサイズ/150φ
- 寸法/W123φ×H187×L248
- コード長/5m
- 重量/1.8kg

1台販売価格 **52,500円**

各種バフ

腕のいい職人(プロ)は言う

『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』

現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか？放熱性に優れた素材でシンプルに作ったこちらのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。

<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.1 35t185φ30φ 超微粒子Rアリ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 1,050円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.2 35t185φ30φ 極細目Rアリ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 970円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.3 35t185φ30φ 中細目Rアリ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 930円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.4 50t185φ30φ 極細目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 1,000円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.5 50t185φ30φ 中細目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 1,010円</p>
<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.6 50t185φ30φ 中目Rアリ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 900円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.7 50t185φ30φ 中目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 710円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.8 25t185φ30φ 超微粒子Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 840円</p>	<p>185φ</p> <p>ウレタンバフ No.9 25t185φ30φ 極細目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 740円</p>	<p>80φ</p> <p>ウレタンバフ No.10 20t80φ10φ 超微粒子Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 465円</p>
<p>80φ</p> <p>ウレタンバフ No.11 20t80φ10φ 極細目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 400円</p>	<p>80φ</p> <p>ウレタンバフ No.12 20t80φ10φ 中目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 340円</p>	<p>150φ</p> <p>ウレタンバフ No.13 30t150φ20φ 超微粒子Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 710円</p>	<p>150φ</p> <p>ウレタンバフ No.14 30t150φ20φ 極細目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 650円</p>	<p>150φ</p> <p>ウレタンバフ No.15 30t150φ20φ 中目Rナシ放熱性◎</p> <p>1個販売価格 560円</p>

超音波ガン洗浄機

水性塗料対応

強力洗浄

スピーディ

タイマー&
ヒーター機能搭載



【超音波】【植物性洗浄液】【熱】の力で、塗装用スプレーガンをスピーディーに洗浄します。シンナーを使わないので環境にも作業者にも安全・安心です。

■洗浄後



超音波でブラシでは落としづらかった箇所まできれいに洗浄。

■排水方法



コックから簡単に排水ができます。

■デジタルパネル



タイマーは1分~99分、ヒーターは1℃単位で設定可能。

- 型式/ASD-1006A
- タンク寸法/L280×W210×H210mm
- タンク容量/12L
- 性能/超音波、温度設定、洗浄時間設定
- 周波数/28kHz
- 超音波電源/300W
- 加熱電源/500W
- 時間設定/1分~99分
- 電源/AC100V
- 排水方法/手動排水コック方式
- 専用洗剤/植物性、非危険物溶剤、20L

1台販売価格 **350,000円**

整備中の汚れをシャットアウト！！

お客様の大切なお車をお預りしたらまずはコレ！
お客様の満足度・信頼度を上げていくことが
最重要課題です！！

シフト&ブレーキカバー
太めのシフトノブにも対応。フィットしやすいEVAフィルムを使用しています。

ゴム入りハンドルカバー
ゴム2本入で握りの部分のみをカバーします。

ノンスリップポリシートカバー
裏にノンスリップ加工を施したすれにくいカバーです。一枚ずつ取り出せるポップアップ式。

ピタットガード
裏に滑り止め加工を施した破れにくいマットガードです。コンパクトなロールタイプ。

豊富な用途

車検点検・整備修理、
钣金塗装、洗車コーティング、
電装品の取付、納車、車両展示、
車両の移動、etc...

サービス4点セット

品番 PN-1

自動車整備時のカバー類をワンパックにしました。
車の引取時や出張整備にも便利。

100
組入



●箱サイズ/H220×W550×D340mm
●内容/100組(10組×10袋)/1ケース

1セット
販売価格 **12,880円**

お手軽3点セット

品番 R1-9S

養生カバーの定番アイテムを50枚入にしてコンパクトにまとめました。
3点が一緒に入るケースに入っています。

各50
枚入




●箱サイズ/H160×W450×D290mm
●内容/1ケース各50枚入

1セット
販売価格 **6,740円**

ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 200席分入



ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。ポップアップ式ボックスなのでシートを1枚ずつ取り出せます。



ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 200席分入

品番 R1-3

- 箱サイズ/H105×W445×D280mm
- 内容/1セット200席分入
- 材質/線型低密度ポリエチレン+低密度ポリエチレン

1セット 販売価格 **12,140円**



ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 50席分入

品番 R1-9N

- 箱サイズ/H45×W270×D440mm
- 内容/1セット50席分入
- 材質/線型低密度ポリエチレン+低密度ポリエチレン

1セット 販売価格 **3,180円**



ピタットガード



- ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。
- ペーパーマットに比べ破れにくく水、油等もしみ込みません。
- 裏面はすべり止め加工済みです。 **実用新案取得済**



ピタットガード 500枚巻

品番 R11-B

- 箱サイズ/H170×W600×D170mm
- 内容/500枚巻き
- 材質/ポリエチレン+炭酸カルシウム

1本 販売価格 **9,580円**



ピタットガード 200枚巻

品番 R11-C

- 箱サイズ/H120×W560×D120mm
- 内容/200枚巻き
- 材質/ポリエチレン+炭酸カルシウム

1本 販売価格 **4,680円**



ピタットガード 50枚巻

品番 R1-9P

- 箱サイズ/H100×W440×D100mm
- 内容/50枚巻き
- 材質/ポリエチレン+炭酸カルシウム

1本 販売価格 **1,400円**



ゴム入りハンドルカバー



握り部分をしっかりとカバーします。簡単な車両の移動も可能です。ハンドルサイズはφ380迄可能です。



ゴム入りハンドルカバー 500枚入

品番 R1-4A

- 箱サイズ/H540×W420×D420mm
- 内容/250枚入×2箱
- 材質/ポリエチレン、ゴム2本

1セット 販売価格 **20,240円**

ゴム入りハンドルカバー 50枚入

品番 R1-9H


- 箱サイズ/H100×W430×D165mm
- 内容/50枚入
- 材質/ポリエチレン、ゴム2本

1セット 販売価格 **2,480円**



抗菌・脱臭剤入シフト&ブレーキカバー

フィット感に優れた素材でできています。簡単な車両の移動も可能です。



品番 R1-8K

- 箱サイズ/H55×W210×D145mm
- 内容/1ケース500枚入
- 材質/EVA原料+特殊伸縮性原料+抗菌脱臭剤

1セット 販売価格 **7,600円**




クラフトマスキナー

- 糊残りが少ないマスキングテープを採用しています。
- クラフト紙が適度に塗料を吸い込み、塗料が垂れ難くなっています。
- 再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。

各サイズ
10本入

品番	幅(mm)	長さ(m)	1セット販売価格
KF-W150	150	33	3,560円
KF-W300	300	33	3,880円
KF-W550	550	33	4,310円



- テープ/基材:クレプ紙、粘着材:アクリル系
- 厚さ/0.127±0.015mm
- 紙/基材:クラフト
- 厚さ/0.14mm(糊込み)

タンカルマスキナー

- 車輻用マスキング和紙テープを採用しています。
- 炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。
- 混入された炭酸カルシウムの効果により、さらに付着した塗料がタレにくく、飛散しにくいし、ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。

各サイズ
10本入

品番	幅(mm)	長さ(m)	1セット販売価格
TNK-W300	300	33	3,240円
TNK-W550	550	33	3,770円
TNK-W1000	1000	33	5,120円
TNK-W1800	1800	33	8,000円
TNK-W2400	2400	33	10,000円




- テープ/基材:和紙、粘着材:アクリル系
- 厚さ/0.095±0.015mm
- フィルム/基材:タンカル入りポリエチレン
- 表面/コロナ放電処理
- 厚さ:0.01mm

自動車養生カバー

- フィルムにコロナ放電処理を施しているため、付着した塗料が垂れにくく飛散しにくくなり、作業箇所以外が汚れることがなく、作業効率がアップします。
- フィルムに吸着力があり、剥がれを防ぎます。
- 手軽にカバーができるのでマスキングの時間が大幅に短縮します。
- 焼却時、有毒ガスは発生しません。
- ディスペンサーに取り付ける事で作業性が大幅向上します。

品番	幅(mm)	長さ(m)	1本販売価格
TNG-W5000	5000	120	4,310円



- 基材/高密度ポリエチレン
- 表面/コロナ放電処理
- 厚さ/0.01mm
- 1カートン4本入り

プロテクトマスカー

- 安心して使える日本製車体保護テープ。
- 100mm～1000mmと7段階の幅、2種類の色・粘着強度で入庫車を傷や汚れから護ります。
- すべて100m巻。
- 防塵・防傷・防汚・信頼で工場のイメージUPに役立ちます。

Hシリーズ / 粘着強度★★★★




ステップ部分のプレートの保護・割れたガラスの応急処置や新車のABCペダルの汚れ防止、更には塗装ブースの傷・汚れ防止など塗装部分以外に使用します。

品番	幅(mm)	長さ(m)	色	販売価格
H100	100	100	クリア	2,100円
H150	150	100	クリア	3,130円
H200	200	100	クリア	4,170円
H250	250	100	クリア	5,200円
H300	300	100	クリア	6,250円
H500	500	100	クリア	10,400円
H1000	1000	100	クリア	20,800円

△注意:初めて使用する箇所には、あらかじめ目立たないところで試してください。

Sシリーズ / 粘着強度★☆☆

糊残りや塗膜剥離が心配なら弱粘着日本製のSシリーズが断然お勧めです!!



ヘッドライト・バンパー脱着時の傷・汚れ防止やその他塗装部分の保護養生に、弱粘着なので補修塗膜や高級車の内装(アルカンタラ・皮革)などにも使えます。

品番	幅(mm)	長さ(m)	色	販売価格
S100	100	100	ブルー	1,590円
S150	150	100	ブルー	2,370円
S200	200	100	ブルー	3,170円
S250	250	100	ブルー	3,960円
S300	300	100	ブルー	4,740円
S500	500	100	ブルー	7,910円
S1000	1000	100	ブルー	15,800円

△注意:初めて使用する箇所には、あらかじめ目立たないところで試してください。



ブルーシート

建築や土木以外でも色々使えて便利な業務用ブルーシートです。厚みは薄手(#1000)、中厚(#2000)、厚手(#3000)があります。

シートタイプ

#1000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700046	3.6	5.4	10枚	8,200円
ZSA-10700047	5.4	7.2	5枚	8,100円
ZSA-10700048	7.2	9.0	3枚	8,300円
ZSA-10700049	10	10	2枚	8,400円

#2000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700052	3.6	5.4	10枚	13,600円
ZSA-10700053	5.4	7.2	5枚	13,600円
ZSA-10700054	7.2	9.0	3枚	11,600円
ZSA-10700055	10	10	2枚	14,100円

#3000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700058	3.6	5.4	10枚	20,500円
ZSA-10700059	5.4	7.2	5枚	20,500円
ZSA-10700060	7.2	9.0	3枚	21,600円
ZSA-10700061	10	10	2枚	19,700円

ロールタイプ

#1000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700050	0.9	100	2本	7,000円
ZSA-10700051	1.8	100	1本	7,200円

#2000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700056	0.9	100	2本	13,600円
ZSA-10700057	1.8	100	1本	13,800円

#3000

品番	巾(m)	長さ(m)	入数	販売価格
ZSA-10700062	0.9	100	2本	20,400円
ZSA-10700063	1.8	100	1本	20,700円



AUTORY強力薄手両面テープ

サンバイザー・エンブレム・
サイドモールなど外したパーツの
テープを剥がさず貼付けができます。



剥離紙は赤色ですが、
テープは無色透明です。

品番	巾(mm)	長さ(m)	入数
PST5	5	12.5	2巻
PST7	7	12.5	2巻
PST10	10	12.5	1巻
PST12	12	12.5	1巻

1セット販売価格 **各1,500円**

GOJO ゴージョーペイント&ステインNEO

しつこい塗料・接着剤・インク汚れに



1.特殊な汚れに対応

塗料・インク・接着剤等の頑固で
特殊な汚れに幅広く対応。

2.手にやさしい

うるおい成分配合で手肌にやさしい

3.環境に配慮

生成性良好
スクラブ剤は天然材料を使用
PRTR対象物質配合なし

4.コンパクトなボトルサイズ

コンパクトサイズで持ち運び可能



- 容量/295ml
- サイズ/H160×W80×D50mm
- 医薬部外品

1個販売価格 **1,950円**

マルチファンクショナルLEDワークライト

ポケットサイズで赤フラッシュ付き
吊下げ・立てかけ・マグネット固定等
使い方自由な作業灯です。



- 型式/CT-001
- メインLED/1.5W COB CHIP
- 明るさ/180lm(メイン/HIGH)
90lm(メイン/LOW)
80lm(赤トーチ)
- 点灯時間/2時間(180lm)
4時間(90lm)
- 耐落下性能/1m落下試験合格
- サイズ/H122×W53×D21mm
- 重量(電池含む)/95g
- ※サンプル単四形乾電池3本付属

1個販売価格 **1,950円**

AUTRY MIG306

低価格にて
高品質を
実現した
溶接機。



オプション(別売)で100mmスプールガン
を使用することも可能



- 電源/3相 200V
- 出力/200A
- 適用ワイヤー/0.6-0.8mm
- 重量/55kg
- サイズ/470×770×790mm
- 使用力率/5KVA
- 標準付属品/150A溶接トーチ
0.6mmコンダクトチップ(トーチ付属)
レギュラーノズル(トーチ付属)
ポンペ固定用80cmチェン、ガスパイプ1m
レギュレーター、トーチ台

1台販売価格 **243,000円**

お問合せは…